




IPP REPARASJONSMUFFER

IPP rustfrie reparasjonsmuffer

FOR VANN, AVLØP, MILDE SYRER ETC.

EPDM GUMMI SOM STANDARD.

**NBR, VITON ELLER ANDRE PAKNINGSTYPER PÅ FORESPØRSEL
KAN LEVERES I SJØVANNSBESTANDIG MATERIALE**

Produsent: Romacon, Holland



BESKRIVELSE:

- Alle materialer i rustfritt stål AISI304 eller syrefast stål AISI316
- Alle overflater og deler er behandlet for å opprettholde korrosjonsbestandigheten.
- Boltene er teflonbehandlet for å forebygge kaldsveising
- Gummitetningen er utført i vaffelmønster for optimale tetteeegenskaper, med avkonet overlapping. For å forlenge levetiden på gummien er den bla anti-ozonant behandlet.
- Broplaten sørger for jevn og lik trykkbelastning av gummien.
- Montasjeveiledning vedlagt i hver eske med rep.muffe

GUMMIKVALITETER

- EPDM standard -40°C til +60°C. For vann, avløp, milde syrer etc.
- NBR på forespørsel -40°C til +80°C. For vann, avløp, gass mm
- EPDMHT på forespørsel. Max+150°C. For vann, avløp, damp mm
- VITON på forespørsel. Maks +200°C. For bla. hydrokarboner og ved høye temp

ARBEIDSTRYKK

- Avhengig av dimensjon og type



Serie 100, enkeltspent



NRF nr.	Beskrivelse	Vekt
2102224	IPP-101 REP.MUFFE, L= 8" 60- 67	1,7
2102229	IPP-102 REP.MUFFE, L= 8" 67- 74	1,7
2102234	IPP-103 REP.MUFFE L= 8" 70- 77	1,7
2102239	IPP-104 REP.MUFFE L= 8" 73- 80	1,7
2102244	IPP-104 REP.MUFFE L=10" 73- 80	2,4
2102249	IPP-105 REP.MUFFE L=10" 83- 90	2,5
2102254	IPP-106 REP.MUFFE L= 8" 87- 94	1,8
2102259	IPP-106 REP.MUFFE L=10" 87- 94	2,5
2102264	IPP-107 REP.MUFFE L= 8" 95-102	1,9
2102269	IPP-107 REP.MUFFE L=10" 95-102	2,6
2102272	IPP-108 REP-MUFFE L= 8" 102-112	2,6
2102274	IPP-108 REP.MUFFE L=10" 102-112	2,6
2102279	IPP-109 REP.MUFFE L=10" 108-118	2,6
2102284	IPP-109 REP.MUFFE L=12" 108-118	2,9
2102289	IPP-110 REP.MUFFE L=10" 113-123	2,7
2102291	IPP-110 REP-MUFFE L=12" 113-123	2,6
2102294	IPP-111 REP.MUFFE L=10" 120-130	2,7
2102295	IPP-111 REP.MUFFE L=10" 120-130	
2102299	IPP-112 REP.MUFFE L=10" 132-142	2,7
2102301	IPP-112 REP-MUFFE L=12" 132-142	
2102305	IPP-113 REP.MUFFE L= 8" 140-150	2,2
2102309	IPP-113 REP.MUFFE L=10" 140-150	3,0
2102311	IPP-113 REP-MUFFE L=12" 140-150	
2102313	IPP-114 REP-MUFFE L= 8" 160-170	
2102314	IPP-114 REP.MUFFE L=10" 160-170	3,0
2102319	IPP-114 REP.MUFFE L=12" 160-170	3,3
2102324	IPP-115 REP.MUFFE L=10" 168-178	3,0
2102329	IPP-115 REP.MUFFE L=12" 168-178	3,3
2102339	IPP-116 REP.MUFFE L=12" 176-186	3,3

NRF nr.	Beskrivelse	Vekt
2102344	IPP-117 REP.MUFFE L=10" 188-198	3,0
2102345	IPP-117 REP-MUFFE L=12" 188-198	
2102347	IPP-118 REP-MUFFE L=12" 199-209	
2102349	IPP-118 REP.MUFFE L=10" 199-209	3,7
2102354	IPP-119 REP.MUFFE L=10" 217-227	3,7
2102356	IPP-119 REP-MUFFE L=12" 217-227	
2102359	IPP-120 REP.MUFFE L=10" 230-240	3,7
2102364	IPP-120 REP.MUFFE L=12" 230-240	4,0
2102369	IPP-120 REP.MUFFE L=16" 230-240	5,6
2102372	IPP-121 REP-MUFFE L=10" 238-248	
2102374	IPP-121 REP.MUFFE L=12" 238-248	4,0
2102377	IPP-122 REP-MUFFE L=10" 245-255	
2102379	IPP-122 REP.MUFFE L=12" 245-255	4,2
2102384	IPP-123 REP.MUFFE L=10" 273-283	3,9
2102389	IPP-123 REP.MUFFE L=12" 273-283	4,2
2102392	IPP-124 REP-MUFFE L=10" 283-293	
2102394	IPP-124 REP.MUFFE L=12" 283-293	4,2
2102397	IPP-125 REP-MUFFE L=10" 290-300	
2102398	IPP-125 REP-MUFFE L=12" 290-300	
2102399	IPP-125 REP.MUFFE L=14" 290-300	8,6
2102403	IPP-126 REP-MUFFE L=10" 315-325	
2102404	IPP-126 REP-MUFFE L=12" 315-325	
2102405	IPP-126 REP.MUFFE L=14" 315-325	9,9
2102407	IPP-127 REP-MUFFE L=10" 320-330	
2102408	IPP-127 REP-MUFFE L=12" 320-330	
2102409	IPP-127 REP.MUFFE L=14" 320-330	9,9
2102412	IPP-128 REP-MUFFE L=10" 350-360	
2102413	IPP-128 REP-MUFFE L=12" 350-360	
2102414	IPP-128 REP.MUFFE L=16" 350-360	10,2

Gummikvalitet EPDM

Rep.muffene kan tilpasses et hvert formål, eks. gummi-, NBR, syrefast. Stål AISI 316 eller dim.område og lengde etter ønske.



Serie 200, dobbelspent




NRF nr.	Beskrivelse	Vekt	NRF nr.	Beskrivelse	Vekt
2102532	IPP-201 REP.MUFFE L= 8" 88-110		2102619	IPP-207 REP.MUFFE L=10" 210-230	7,0
2102534	IPP-201 REP.MUFFE L=10" 88-110	4,8	2102621	IPP-207 REP.MUFFE L=16" 210-230	9,1
2102536	IPP-201 REP.MUFFE L=12" 88-110	5,3	2102624	IPP-207 REP.MUFFE L=12" 210-230	6,6
2102539	IPP-201 REP-MUFFE L=16" 88-110	7,3	2102629	IPP-208 REP.MUFFE L=12" 230-250	6,6
2102544	IPP-202 REP-MUFFE L= 8" 108-128	4,0	2102634	IPP-208 REP.MUFFE L=16" 230-250	9,1
2102549	IPP-202 REP.MUFFE L=10" 108-128	4,8	2102639	IPP-209 REP.MUFFE L=12" 270-290	8,0
2102554	IPP-202 REP.MUFFE L=12" 108-128	5,3	2102649	IPP-209 REP.MUFFE L=16" 270-290	11,0
2102556	IPP-202 REP.MUFFE L=16" 108-128	7,3	2102654	IPP-210 REP.MUFFE L=12" 282-302	8,0
2102559	IPP-203 REP.MUFFE L= 8" 120-140	3,8	2102659	IPP-210 REP.MUFFE L=16" 282-302	11,0
2102564	IPP-203 REP.MUFFE L=10" 120-140	4,8	2102664	IPP-211 REP.MUFFE L=16" 310-330	11,0
2102565	IPP-203 REP.MUFFE L=12" 120-140		2102669	IPP-211 REP.MUFFE L=20" 310-330	14,2
2102566	IPP-203 REP.MUFFE L=16" 120-140		2102670	IPP-211 REP.MUFFE L=24" 310-330	
2102569	IPP-204 REP-MUFFE L=10" 140-160	4,8	2102674	IPP-212 REP.MUFFE L=16" 323-343	11,0
2102574	IPP-204 REP.MUFFE L=12" 140-160	5,3	2102679	IPP-212 REP.MUFFE L=20" 323-343	14,6
2102579	IPP-204 REP.MUFFE L=16" 140-160	7,3	2102684	IPP-213 REP.MUFFE L=16" 334-354	11,0
2102584	IPP-205 REP.MUFFE L= 8" 158-180	4,2	2102689	IPP-213 REP.MUFFE L=20" 334-354	14,6
2102589	IPP-205 REP.MUFFE L=10" 158-180	5,7	2102694	IPP-214 REP.MUFFE L=16" 343-363	11,0
2102594	IPP-205 REP.MUFFE L=12" 158-180	6,3	2102699	IPP-214 REP.MUFFE L=20" 343-363	14,6
2102596	IPP-205 REP.MUFFE L=16" 158-180	8,6	2102705	IPP-215 REP.MUFFE L=16" 370-390	11,3
2102599	IPP-206 REP.MUFFE L=10" 178-198	6,0	2102709	IPP-215 REP.MUFFE L=20" 370-390	15,0
2102605	IPP-206 REP.MUFFE L=12" 178-198	6,6	2102714	IPP-216 REP.MUFFE L=16" 390-410	11,3
2102609	IPP-206 REP.MUFFE L=16" 178-198	9,1	2102719	IPP-216 REP.MUFFE L=20" 390-410	15,0
2102613	IPP-206B REP.MUFFE L=10" 190-210		2102724	IPP-217 REP.MUFFE L=16" 415-435	11,7
2102614	IPP-206B REP.MUFFE L=12" 190-210	6,6	2102729	IPP-217 REP.MUFFE L=20" 415-435	15,5
2102616	IPP-206B REP.MUFFE L=16" 190-210	9,1			

Gummikvalitet EPDM

Rep.muffene kan tilpasses et hvert formål, eks. gummiiv., NBR,syrefast. Stål AISI 316 eller dim.område og lengde etter ønske.

Serie 300, 3-delt



NRF nr.	Beskrivelse	Vekt
2102814	IPP-301 REP.MUFFE L=20" 434-465	32,0
2102819	IPP-302 REP.MUFFE L=20" 457-488	32,0
2102824	IPP-303 REP.MUFFE L=20" 480-510	33,0
2102829	IPP-303 REP.MUFFE L=24" 480-510	36,0
2102834	IPP-304 REP.MUFFE L=20" 515-545	33,0
2102839	IPP-304 REP.MUFFE L=24" 520-550	36,0
2102844	IPP-305 REP.MUFFE L=20" 620-650	34,0
2102849	IPP-305 REP.MUFFE L=24" 620-650	37,0
2102854	IPP-306 REP.MUFFE L=28" 720-750	45,0
2102855	IPP-306 REP.MUFFE L=24 700/730	
2102859	IPP-307 REP.MUFFE L=32" 830-860	60,0
2102864	IPP-308 REP.MUFFE L=36" 930-960	75,0

Gummikvalitet EPDM, Maks temp. 60°C

Serie 10



NRF nr.	Beskrivelse	Vekt
2102914	IPP-SERIE 10 L= 75, 19-23	0,5
2102919	IPP-SERIE 10 L= 75, 25-29	0,5
2102924	IPP-SERIE 10 L= 75, 32-36	0,5
2102929	IPP-SERIE 10 L= 75, 40-44	0,6
2102934	IPP-SERIE 10 L= 75, 46-50	0,6
2102936	IPP-SERIE 10 L= 75, 50-55	0,7
2102939	IPP-SERIE 10 L= 75, 60-64	0,7
2102964	IPP-SERIE 10 L= 150, 19-23	0,9
2102969	IPP-SERIE 10 L= 150, 25-29	1,0
2102974	IPP-SERIE 10 L= 150, 32-36	1,0
2102976	IPP-SERIE 10 L= 150, 36-40	
2102979	IPP-SERIE 10 L= 150, 40-44	1,0
2102984	IPP-SERIE 10 L= 150, 46-50	1,0
2102986	IPP-SERIE 10 L= 150, 50-55	
2102989	IPP-SERIE 10 L= 150, 60-64	1,2

Standard gummi kvalitet EPDM

Fåes i lengde L=75mm (1 bolt) og i lengde L=150mm (2 bolter)

Rep.muffene kan tilpasses et hvert formål, eks. gummiv., NBR,syrefast. Stål AISI 316 eller dim.område og lengde etter ønske.



Serie 200 T, m/flenseavstikker



NRF nr.	Beskrivelse	Vekt
2103210	SST REP.M M/FL.A L=12" 100X 80	
2103212	SST REP.M M/FL.A L=12" 125X 80	
2103214	SST REP.M M/FL.A L=12" 125X100	
2103215	SST REP.M M/FL.A L=16" 125X100	
2103220	SST REP.M M/FL.A L=12" 150X 80	
2103222	SST REP.M M/FL.A L=16" 150X 80	
2103224	SST REP.M M/FL.A L=16" 150X100	20,0
2103225	SST REP.M M/FL.A L=16" 150X125	
2103228	SST REP.M M/FL.A L=12" 200X 80	
2103230	SST REP.M M/FL.A L=16" 200X 80	
2103231	SST REP.M M/FL.A L=16" 200X100	
2103232	SST REP.M M/FL.A L=16" 200X150	
2103233	SST REP.M M/FL.A L=16" 200X200	
2103236	SST REP.M M/FL.A L=16" 250X 80	
2103238	SST REP.M M/FL.A L=16" 250X100	
2103240	SST REP.M M/FL.A L=16" 250X150	
2103242	SST REP.M M/FL.A L=16" 250X200	
2103243	SST REP.M M/FL.A L=20" 250X200	
2103246	SST REP.M M/FL.A L=16" 300X 80	
2103247	SST REP.M M/FL.A L=16" 300X100	
2103249	SST REP.M M/FL.A L=16" 300X150	
2103250	SST REP.M M/FL.A L=16" 300X200	

NRF nr.	Beskrivelse	Vekt
2103251	SST REP.M M/FL.A L=20" 300X250	
2103254	SST REP.M M/FL.A L=16" 350X 80	22,0
2103255	SST REP.M M/FL.A L=16" 350-100	
2103257	SST REP.M M/FL.A L=16" 350X150	
2103258	SST REP.M M/FL.A L=20" 350X200	
2103260	SST REP.M M/FL.A L=20" 350X250	
2103261	SST REP.M M/FL.A L=20" 350X300	
2103265	SST REP.M M/FL.A L=16" 400X 80	
2103266	SST REP.M M/FL.A L=16" 400X100	
2103268	SST REP.M M/FL.A L=16" 400X150	
2103270	SST REP.M M/FL.A L=16" 400X200	
2103272	SST REP.M M/FL.A L=20" 400X200	
2103274	SST REP.M M/FL.A L=20" 400X250	25,0
2103276	SST REP.M M/FL.A L=20" 400X300	
2103280	SST REP.M M/FL.A L=16" 500X100	
2103282	SST REP.M M/FL.A L=20" 500X100	
2103284	SST REP.M M/FL.A L=16" 500X150	25,0
2103286	SST REP.M M/FL.A L=20" 500X150	
2103288	SST REP.M M/FL.A L=20" 500X200	
2103290	SST REP.M M/FL.A L=16" 600X100	
2103292	SST REP.M M/FL.A L=20" 600X100	
2103294	SST REP.M M/FL.A L=16" 600X150	27,0

Serie 200 T, m/gjengeavstikker



NRF nr.	Beskrivelse	Vekt
2103353	IPP-202 R-MU L=10" 108-128-5/4	5,0
2103356	IPP-202 R-MU L=12" 108-128-5/4	6,0
2103359	IPP-202 R-MU L=10" 108-128-6/4	5,0
2103363	IPP-202 R-MU L=12" 108-128-6/4	6,0
2103366	IPP-202 R-MU L=12" 108-128-2"	6,0
2103369	IPP-203 R-MU L=10" 120-140-2"	5,0
2103373	IPP-203 R-MU L=12" 120-140-6/4	6,0
2103376	IPP-204 R-MU L=12" 140-160-5/4	6,0
2103379	IPP-204 R-MU L=12" 140-160-6/4	6,0
2103383	IPP-204 R-MU L=12" 140-160-2"	6,0
2103386	IPP-205 R-MU L=10" 158-178-2"	6,0
2103389	IPP-205 R-MU L=12" 158-178-5/4	7,0
2103393	IPP-205 R-MU L=12" 158-178-6/4	7,0
2103396	IPP-205 R-MU L=12" 158-178-2"	7,0

NRF nr.	Beskrivelse	Vekt
2103399	IPP-206 R-MU L=12" 178-198-5/4	7,0
2103403	IPP-206 R-MU L=12" 178-198-6/4	7,0
2103406	IPP-206 R-MU L=12" 178-198-2"	7,0
2103409	IPP-206B R-MU L=12 190-210-5/4	8,0
2103413	IPP-206B R-MU L=12 190-210-6/4	8,0
2103416	IPP-206B R-MU L=12 190-210-2"	8,0
2103419	IPP-207 R-MU L=10 210-230-6/4	7,0
2103423	IPP-207 R-MU L=12 210-230-5/4	8,0
2103426	IPP-207 R-MU L=12 210-230-6/4	8,0
2103429	IPP-207 R-MU L=12 210-230-2"	8,0
2103433	IPP-208 R-MU L=12 230-250-2"	8,0
2103436	IPP-208 R-MU L=16 230-250-5/4"	9,0
2103439	IPP-208 R-MU L=16 230-250-2"	9,0

Rep.muffene kan tilpasses et hvert formål, eks. gummiiv., NBR,syrefast. Stål AISI 316 eller dim.område og lengde etter ønske.

KZ Handels AS | Østre Strandvei 52, 3482 Tofte | +47 32 99 11 66 | www.kzhandels.no



RØRDIMENSJONER MED ANBEFALING AV REP.MUFFER

	Type IPP	Diameter område	DN	Støpejernsrør DU	Stålrør DU	PVC DU	AZ klasse 10			AZ klasse 12		
							DN	Du be.	Du ube.	DN	Du be.	Du ube.
ENKELTSPELT Serie 100	101	60 - 67 mm	50	66	60.3	63	-	-	-	-	-	-
	102	67 - 74 mm	-	-	70	-	50	68	72	50	74	78
	103	70 - 77 mm	-	-	70/76.1	75	50	48	72	50	74	78
	104	73 - 80 mm	-	-	76.1	75	-	-	-	50	74	78
	105	83 - 90 mm	-	-	-	90	-	-	-	60	84	88
	106	87 - 94 mm	-	-	88.9	-	-	-	-	-	-	-
	107	95 -102 mm	80	98	101.6	-	80	98	102	-	-	-
	108	102 -112 mm	-	-	108	110	80	-	102	80	104	108
	109	108 -118 mm	100	118	108/114.3	110	-	-	-	-	-	108
	110	113 -123 mm	100	118	114.3/121.9	-	100	120	-	-	-	-
	111	120 -130 mm	-	-	127	125	100	120	124	100	124	128
	112	132 -142 mm	-	-	133/139.7	140	-	-	-	-	-	-
	113	140 -150 mm	125	144	-	140	125	145	150	125	149	155
	114	160 -170 mm	150	170	168.3	160	-	-	-	-	-	-
	115	168 -178 mm	150	170/174/178	168.3	-	150	176	-	-	-	-
	116	176 -186 mm	-	-	177.8	180	150	176	182	150	180	186
	117	188 -198 mm	175	196/197	193	-	-	-	-	-	-	-
	118	199 -209 mm	-	-	203	200	175	202	208	-	-	-
	119	217 -227 mm	200	222	219.1	225	-	-	-	175	219	225
	120	230 -240 mm	-	-	-	-	200	232	238	200	238	-
	121	238 -248 mm	225	248/249	244.5	-	200	-	238	200	238	244
	122	245 -255 mm	-	-	-	250	-	-	-	-	-	-
	123	273 -283 mm	250	274	273.1	280	-	-	-	-	-	-
	124	283 -293 mm	-	-	-	-	250	284	290	250	292	-
	125	290 -300 mm	275	300	-	-	250	-	290	250	292	298
	126	315 -325 mm	-	-	323.9	315	-	-	-	-	-	-
	127	320 -330 mm	300	326	323.9	-	-	-	-	-	-	-
	128	350 -360 mm	-	-	355.6	-	-	-	-	300	350	358
DOBBELTSPELT Serie 200	201	80 -110 mm	80	98	101.6/88.9	90/110	90	98	102	80	104	108
	202	108 -128 mm	100	118	114.3/121	110/125	100	120	124	100	124	128
	203	120 -140 mm	-	-	133	125/140	100	120	124	100	124	128
	204	140 -160 mm	125	144	139.7/152.4	140/160	125	145	150	125	149	155
	205	158 -180 mm	150	170	165.1/168.3	160	150	178	-	-	-	-
	206	178 -198 mm	175	196/197	177.8	-	150	-	182	150	180	186
	206B	190 -210 mm	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-
	207	210 -230 mm	200	222	219.1	225	175	-	218	175	219	225
	208	230 -250 mm	225	248/249	244.5	250	200	232	238	200	238	244
	209	270 -290 mm	250	274	273	280	250	284	290	-	-	-
	210	282 -302 mm	275	299/300	298.5	-	250	284	290	250	292	298
	211	310 -330 mm	300	326	323.9	315	-	-	-	-	-	-
	212	323 -343 mm	300	326	323.9	-	-	-	-	-	-	-
	213	334 -354 mm	-	-	-	-	300	340	348	300	350	-
	214	343 -363 mm	325	351/352	355.6	-	300	-	348	300	350	358
	215	370 -390 mm	350	378	368	-	-	-	-	-	-	-
	216	390 -410 mm	-	-	406.4	400	350	404	-	350	420	-
	217	415 -435 mm	400	429	419	-	-	-	-	-	-	-
3-DELT Serie 300	301	434 -465 mm	-	-	457.2	450	400	454	-	-	-	-
	302	457 -488 mm	450	480	470	-	-	-	-	-	480	-
	303	480 -510 mm	450	496	508	500	-	-	-	-	-	-
	304	515 -545 mm	500	532	-	-	-	-	-	-	-	-
	305	620 -650 mm	600	635	-	620	-	-	-	-	-	-

Større dim. på forespørsel.
DN= Diameter nominell (mm)
DU= Diameter utvendig

Be= Bearbeidet
Ube=Ubearbeidet

Lengden må være min. tilsv. utv. rør-dia. Best eks.: IPP-205/L=10"
Rep.muffene kan leveres i lengder: 6", 8", 10", 12", 14", 16" og større



